

**2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Наименование организации | Филиал АО "Комиавиатранс"<br>"Аэропорт Воркута" |
| ИНН                      | 1101141183                                      |
| КПП                      | 110343001                                       |
| Местонахождение (адрес)  | г. Воркута,<br>ул. Авиационная, д.58            |
| Отчетный период          | Факт за 2016 год                                |

| Наименование показателя  | Суммарное значение показателя | на единицу           | Для сторонних потребителей |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------------|
| а) Вид деятельности организации (поставка холодной воды, оказание услуг в сфере холодного водоснабжения - подъем воды, очистка воды, транспортировка воды)                                     | Транспортировка воды          | Транспортировка воды | Транспортировка воды       |
| б) Выручка (тыс. рублей)   |                               |                      | 0.000                      |
| в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) (тыс. рублей):   | 473.240                       | 36.020               | 3.602                      |
| расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой для других организаций для последующей передачи потребителям   |                               |                      |                            |
| расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемом в технологическом процессе  | 0.000                         | 0.000                | 0.000                      |
| средневзвешенная стоимость 1кВт*ч  | 0.000                         | 0.000                | 0.000                      |
| объем приобретения   |                               |                      |                            |
| расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе  | 0.000                         | 0.000                | 0.000                      |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала   | 196.680                       | 14.970               | 1.497                      |
| расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе  | 25.160                        | 1.910                | 0.191                      |
| общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе  | 133.140                       | 10.130               | 1.013                      |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды   | 118.750                       | 9.040                | 0.904                      |
| общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе  | 67.360                        | 5.130                | 0.513                      |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды   | 55.670                        | 4.240                | 0.424                      |
| расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств  | 7.170                         | 0.550                | 0.055                      |
| расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса <sup>3</sup>                       | 43.730                        | 3.330                | 0.333                      |
| г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей)  | -473.240                      | -36.020              | -3.602                     |
| д) Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), в том числе:   | -473.240                      | -36.020              | -3.602                     |
| размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы холодного водоснабжения (тыс. рублей) | 0.000                         | 0.000                | 0.000                      |
| е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе:   | 0.000                         | 0.000                | 0.000                      |

| Наименование показателя  | Суммарное значение показателя | на единицу | Для сторонних потребителей |
|--|-------------------------------|------------|----------------------------|
| за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей)  | 0.000                         | 0.000      | 0.000                      |
| ж) Сведения об источнике публикации бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему <sup>4</sup>        |                               |            |                            |
| з) Объем поднятой воды (тыс. м3)   |                               |            |                            |
| и) Объем покупной воды (тыс. м3)   | 13.140                        |            |                            |
| к) Объем воды, пропущенной через очистные сооружения (тыс. м3)   | 0.000                         | 0.000      | 0.000                      |
| л) Объем отпущенной потребителям воды (тыс. м3)  | 13.140                        |            | 0.100                      |
| по приборам учета  | 13.140                        |            |                            |
| по нормативам потребления (расчетным методом)  | 0.000                         |            | 0.100                      |
| м) Потери воды в сетях (процентов)   | 0.000                         | 0.000      | 0.000                      |
| н) Протяженность водопроводных сетей (в однострубно́м исчислении) (км)   | 0.800                         |            |                            |
| о) Количество скважин (штук)   |                               |            |                            |
| п) Количество подкачивающих насосных станций (штук)  |                               |            |                            |
| р) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)   | 0.700                         |            |                            |
| с) Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (кВт•ч / м3)   |                               |            |                            |
| т) Расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-бытовые, нужды (процентов)   | 99.2%                         |            |                            |
|  | 13.040                        |            |                            |
| у) Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года (процентов) |                               |            |                            |

Генеральный директор АО "Комиавиатранс"



А.Н. Пономарев

**3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества**

|  |  |
|--|--|
| Наименование организации   | Филиал АО "Комиавиатранс" "Аэропорт Воркута" |
| ИНН  | 1101141183                                   |
| КПП  | 110343001                                    |
| Местонахождение (адрес)  | г. Воркута, ул. Авиационная, д.58            |
|  | Факт за 2016 год                             |
| Наименование   | Показатель                                   |
| Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км)   | 0  |
| Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки)  | 0  |
| Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды   | 0  |
| Общее количество проведенных проб, в том числе по показателям:   | 0  |
| мутность   | 0  |
| цветность  | 0  |
| хлор остаточный общий, в том числе:  | 0  |
| хлор остаточный связанный  | 0  |
| хлор остаточный свободный  | 0  |
| общее железо   | 0  |
| сульфаты   | 0  |
| нитраты  | 0  |
| общие колиформные бактерии   | 0  |
| термолаерантные колиформные бактерии   | 0  |
| колифаги   | 0  |
| общее микробное число  | 0  |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по показателям: | 0  |
| мутность   | 0  |
| цветность  | 0  |
| хлор остаточный общий, в том числе:  | 0  |
| хлор остаточный связанный  | 0  |
| хлор остаточный свободный  | 0  |
| общее железо   | 0  |
| сульфаты   | 0  |
| общие колиформные бактерии   | 0  |
| колифаги   | 0  |
| общее микробное число  | 0  |
| термолаерантные колиформные бактерии   | 0  |

Генеральный директор АО "Комиавиатранс"



А.Н. Пономарев

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Наименование организации | Филиал АО "Комиавиатранс" "Аэропорт Воркута" |
| ИНН                      | 1101141183                                   |
| КПП                      | 110343001                                    |
| Местонахождение (адрес)  | г. Воркута, ул. Авиационная, д.58            |

4. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации

|   |             |
|---|-------------|
| а) Наименование инвестиционной программы                        | отсутствует |
| б) Цель инвестиционной программы                                |             |
| в) Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы |             |

Генеральный директор АО "Комиавиатранс"



А.Н. Пономарев